

---

# Vasche di contenimento per liquidi

## VASCHE DI CONTENIMENTO PER LIQUIDI PERICOLOSI

Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisterne per liquidi fuori terra, servono per preservare la falda acquifera da sversamenti accidentali o durante le operazioni di travaso dei liquidi. Sono disponibili in diversi formati e misure con capacità di contenimento variabili, calcolate sui volumi dei contenitori da stoccare.

Per lo stoccaggio di di sostanze chimiche, vengono comunemente usate vasche di raccolta in acciaio, diversamente per lo stoccaggio di liquidi corrosivi come acidi e basi, vengono impiegate vasche di contenimento in plastica ( polietilene )

Scopri gamma e prezzi delle nostre soluzioni per l'ecologia aziendale e acquista on line ai prezzi più vantaggiosi del mercato

## SCELTA TIPOLOGIA DI VASCA DI CONTENIMENTO

I materiali di cui è costituita la vasca di raccolta, devono essere compatibili con i prodotti che vengono stoccati. Per lo stoccaggio della maggior parte delle sostanze chimiche si possono utilizzare vasche di raccolta costruite in acciaio al carbonio da 3 mm piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI

Per le sostanze corrosive quali acidi basi è necessario utilizzare delle vasche di raccolta in plastica realizzate su stamoi a rotazione in un unico blocco in polietilene ad alta densità, trattati U.V., certificati ISO 9002 per la qualità destinata all'impiego nel settore alimentare e compatibili con un gran numero di prodotti chimici. Sono impilabili a vuoto e sono complete di griglia in plastica amovibile, per una facile pulizia.

## CONSERVAZIONE OLIO ESAUSTO

La conservazione dell'olio minerale usato, viene gestito differentemente dallo stoccaggio dei liquidi pericolosi.

La normativa di riferimento per lo smaltimento dell'olio minerale usato, prevede che la capacità della vasca di raccolta sia uguale al totale dell'olio stoccato. Per questa ragione è stata introdotta una gamma di contenitori per la raccolta dell' olio esausto per ogni tipo di esigenza specifica con prezzi differenti:

- Contenitori per olio minerale usato
- Contenitore olio idraulico esausto
- Contenitore per recupero olio freni



---

## SCAFFALATURE PER STOCCAGGIO FUSTI

Scaffalature in acciaio di tipo industriale, con montaggio completamente ad incastro, studiate per lo stoccaggio di fusti in acciaio di diversa capienza in posizione verticale ed orizzontale con vasca di raccolta per il contenimento dei liquidi. La facile modularità ne permette un impegno versatile per ogni soluzione,

con possibilità anche di montaggio all'esterno con tettuccio di protezione. Scopri Prezzi e Caratteristiche

Importante sapere che:

- Le vasche di raccolta liquidi devono avere requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite.

Vasche di raccolta per Fusti

Vasche di contenimento per Cisternette