

S O L F O N E T

P O L V E R E A S S O R B E N T E

N E U T R A L I Z Z A N T E

P E R A C I D O S O L F O R I C O

**ACIDO SOLFORICO FUORIUSCITO
DA BATTERIE E ACCUMULATORI VARI**

**650gr. NEUTRALIZZA
1 lt. di LIQUIDO**

Problema

Come risolvere il problema dell'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) dovuto alla rottura della struttura e/o sversamenti accidentali evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo?

Soluzione

SOLFO NET POLVERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE DELL'ACIDO SOLFORICO DEGLI ACCUMULATORI
SOLFO NET risolve completamente questo problema in due fasi che avvengono in rapida sequenza:

1° fase) Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo.
La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.

2° fase) Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFO NET Neutralizza l'acido solforico assorbito.

Modo d'uso

Versare il prodotto circoscrivendo e coprendo il liquido fuoriuscito.

Attendere 3-4 minuti che avvenga la reazione esotermica (calore di neutralizzazione)

quindi raccogliere e smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Smaltimento

Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, tenendo presente che quanto risulta dopo la neutralizzazione, può essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.



SACCO
DA 5KG.

COD. DUS351



PH acido batteria



SOLFO NET

S O L F O N E T

KIT CONFORME AL DECRETO LEGGE DM AMBIENTE 24 GENNAIO 2011, N. 20

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori
Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti

POTERE NEUTRALIZZANTE It. 27

COD.KIT351M.27

ES. APPLICAZIONE:

(PICCOLI IMPIANTI)

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE PER CARRELLO ELEVATORE CHE MONTA BATTERIE DA 450 AH 24V IN UNA AZIENDA OVE SONO PRESENTI FINO A 5 ACCUMULATORI

ARMADIO METALLICO PENSILE DIMENSIONE: 400PX500LX700H MM

CONTENENTE:

KG.17,5 SOLFONET DUS531

(1 SACCO DA 2,5KG., 3 SACCHI DA 5 KG.)

N.2 CALZE ASSORBENTI PER LIQUIDI ACIDI CAUSTICI TOSSICI

N.3 SACCHI SMALTIMENTO RIFIUTO

N.2 PAIA DI GUANTI ANTIACIDO

N.6 CARTINE RILEVAMENTO ACIDITÀ



POTERE NEUTRALIZZANTE It. 54

COD.KIT351M.54

ES. APPLICAZIONE:

(GRANDI IMPIANTI)

- ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE PER CARRELLO ELEVATORE CHE MONTA BATTERIE DA 400 AH 24V IN UNA AZIENDA OVE SONO PRESENTI FINO A 20 ACCUMULATORI.

(MEDI IMPIANTI)

- OPPURE BATTERIE DA 1000 AH 24 V IN AZIENDA OVE SONO PRESENTI FINO A 5 ACCUMULATORI.

(PICCOLI IMPIANTI)

- OPPURE BATTERIE DA 450AH 48 V IN AZIENDA OVE SONO PRESENTI FINO A 5 ACCUMULATORI.

ARMADIO METALLICO PENSILE DIMENS.: 400PX730LX1000H MM

CONTENENTE:

35 KG SOLFONET (7 SACCHI 5KG.)

N.2 CALZE ASSORBENTI PER LIQUIDI ACIDI CAUSTICI TOSSICI

N.4 SACCHI SMALTIMENTO RIFIUTO

N.2 PAIA DI GUANTI ANTIACIDO

N.6 CARTINE RILEVAMENTO ACIDITÀ



650gr. di SOLFONET
NEUTRALIZZA
1 lt. di LIQUIDO

QUANTO PRODOTTO DEVO ASSORBIRE ?

DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNI ESTRATTI DELLA NORMATIVA CHE CI PERMETTONO DI RISPONDERE A QUESTA DOMANDA .

STAZIONI DI RICARICA

IN TUTTE LE AREE DESTINATE AL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DELLE BATTERIE SCARICHE E DOVE SONO PERTANTO DISLOCATI GLI APPARECCHI DEPUTATI AD ESPLETARE LA FUNZIONE DI RICARICA (RADDRIZZATORI) DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE TENUTA A DISPOSIZIONE PER L'EMERGENZA RELATIVA AGLI SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI SOLUZIONE ACIDA UNA QUANTITA' DI SOSTANZA ESTINGUENTE NECESSARIA ALLA COMPLETA NEUTRALIZZAZIONE PARI AL:

- 50% DELL'ELETTROLITO PRESENTE NELLA BATTERIA DI MAGGIORE CONTENUTO ACIDO.
PICCOLI IMPIANTI (FINO A 5 BATTERIE)

- 100% DELL'ELETTROLITO PRESENTE NELLA BATTERIA DI MAGGIORE CONTENUTO ACIDO.
IMPIANTI MEDI (FINO A 20 BATTERIE)

- 200% DELL'ELETTROLITO PRESENTE NELLA BATTERIA DI MAGGIORE CONTENUTO ACIDO.
GRANDI IMPIANTI (OLTRE 20 BATTERIE)

CONTENUTO ELETTROLITO IN LITRI PRESENTI DELLE BATTERIE DEI CARRELLI ELEVATORI

| CAPACITÀ DELL' ELEMENTO | 1 ELEM 2V | 6 ELEM 12V | 12 ELEM 24V | 18 ELEM 36V | 24 ELEM 48V | 36 ELEM 72V | 40 ELEM 80V |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fino a 200 Ah | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 80 |
| Fino a 400 Ah | 4,5 | 27 | 54 | 81 | 108 | 162 | 180 |
| Fino a 700 Ah | 7 | 42 | 84 | 126 | 168 | 252 | 280 |
| Fino a 1000 Ah | 9 | 54 | 108 | 162 | 216 | 324 | 360 |
| Oltre 1000 Ah | 12 | 72 | 144 | 216 | 288 | 432 | 480 |

BATTERIE DI AVVIAMENTO

CONSIDERATI IL DIVERSO NUMERO DI BATTERIE MOVIMENTATE E LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE E MANIPOLAZIONE RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ, LA SOSTANZA ASSORBENTE E NEUTRALIZZANTE CERTIFICATA, CHE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE TENUTA A DISPOSIZIONE PER L'EMERGENZA ORIGINATA DA POSSIBILI SVERSAMENTI, DEVE CORRISPONDERE ALLA QUANTITÀ NECESSARIA PER ESTINGUERE COMPLETAMENTE I VOLUMI DI SOLUZIONE ACIDA INDICATI A FIANCO DEI SEGUENTI SETTORI DI ATTIVITÀ:

| | |
|---|-----------|
| DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO (AGENZIE DI RAPPRESENTANZA IN GENERE) | 200 LITRI |
| DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO (RICAMBISTI, CONCESSIONARIE AUTO E MOTO) | 100 LITRI |
| ESECIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE | 25 LITRI |

SI PRODUCONO
KIT PER L'ASSORBIMENTO E NEUTRALIZZAZIONE PERSONALIZZATI
NEI CONTENUTI E NEI QUANTITATIVI
PER TUTTE LE ESIGENZE AZIENDALI

S O L F O N E T

KIT POLVERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO

**KIT D'EMERGENZA SVERSAMENTO ACIDO SOLFORICO
SPECIFICO PER AUTOTRASPORTI**

cod. KIT351P

POTERE NEUTRALIZZANTE It.4

VALIGETTA IN PP COLORE ARANCIO CONTENENTE:

- kg.2,5 polvere assorbente SOLFONET
- n.1 paio di guanti antiacido
- n.1 kit scopino e paletta
- n.4 sacchi smaltimento rifi uto
- n.1 paio occhiali di protezione
- n.1 mascherina di protezione
- n.1 manuale istruzioni



KIT DI REINTEGRO

COD. KIT351R

**POLVERE NEUTRALIZZANTE ACIDO SOLFORICO
DA KG.2,5**

**650gr. di SOLFONET
NEUTRALIZZA
1 lt. di LIQUIDO**

**KIT D'EMERGENZA SVERSAMENTO ACIDO SOLFORICO
SPECIFICO PER STAZIONI DI STOCCAGGIO**

COD. KIT351M

POTERE NEUTRALIZZANTE It.8

**ARMADIETTO PENSILE IN METALLO VERNICIATO (di-
mensioni 40X20X58,5H CM)
CONTENENTE:**

- KG.5 POLVERE ASSORBENTE SOLFONET DUS531
- N.4 PANNI ASSORBENTI PER LIQUIDI CHIMICI 41X46
CM
- N.1 PAIO DI GUANTI ANTIACIDO
- N.1 SCOPINO E PALETTA
- N.4 SACCHI SMALTIMENTO RIFIUTO
- N.1 MANUALE ISTRUZIONI
- N.6 STRISCE RILEVAZIONE ACIDITÀ

